

















































		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		DW 0010.2.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		DW 0010.2.01.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm Radial driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.2.20
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.2.30
MODULO MOTORIZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 Radial geared-up I=1:5,625 driven tool Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625		DW 0060.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		DW 0080.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm Axial driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm		DW 0150.2.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm Axial MTSK driven tool H=60mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm		DW 0150.2.11.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		DW 0150.2.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm Axial MTSK driven tool H=70mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm		DW 0150.2.21.K













		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.2.31
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.2.31.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		DW 0180.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm		DW 0200.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm		DW 0200.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm		DW 0200.2.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=60mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=60mm		DW 0210.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=70mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=70mm		DW 0210.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5,625 H=85mm Axial geared-up I=1:5,625 driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5,625 H=85mm		DW 0210.2.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm		DW 0230.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm		DW 0230.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm		DW 0230.2.30




		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm</p>		DW 0240.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm Axial opposite face twin driven tool H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm</p>		DW 0240.2.11
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm</p>		DW 0240.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm</p>		DW 0240.2.21
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm</p>		DW 0240.2.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm Axial opposite face twin driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm</p>		DW 0240.2.31
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE Axial opposite face rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend</p>		DW 0243.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=60mm Axial single side twin head driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=60mm</p>		DW 0260.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm</p>		DW 0260.2.20
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm</p>		DW 0260.2.30
<p>MODULO MOTORIZZ. ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=60mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=60mm</p>		DW 0261.2.10
<p>MODULO MOTORIZZ. ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm</p>		DW 0261.2.20

		PAGINA Page Seite
<p>MODULO MOTORIZZ ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=85mm</p>		DW 0261.2.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° H=54mm 0-90° adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° H=54mm</p>		DW 0330.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° H=88,5mm 0-90° adjustable angle driven tool H=88,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° H=88,5mm</p>		DW 0330.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm ±90° adjustable angle driven tool H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm</p>		DW 0333.2.00
<p>MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm</p>		DW 0333.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=88,5mm ±90° adjustable angle driven tool H=88,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=88,5mm</p>		DW 0333.2.10
<p>MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=88,5mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=88,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=88,5mm</p>		DW 0333.2.11
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=47,5mm</p>		DW 0335.2.00
<p>MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=47,5mm</p>		DW 0335.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=83mm ±90° adjustable angle driven tool H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=83mm</p>		DW 0335.2.10
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=83mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=83mm</p>		DW 0335.2.11
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47,5mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47,5mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=47,5mm</p>		DW 0336.2.00

		PAGINA Page Seite
<p>MOD. MOT. ORIENTAB. $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. 1:2 CON NONIO DIGITALE H=47,5mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 with digital display H=47,5mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2 mit digital display H=47,5mm</p>		DW 0336.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO 1:2 H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 H=83mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2 H=83mm</p>		DW 0336.2.10
<p>MOD. MOT. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. 1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up 1=1:2 with digital display H=83mm Angetrieb. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt 1=1:2 mit digital display H=83mm</p>		DW 0336.2.11
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug</p>		DW 0340.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE Radial driven gear hobber Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug</p>		DW 0340.2.30
<p>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=90mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=90mm</p>		DW 0350.2.00.K
<p>MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende</p>		DW 0359.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm</p>		DW 0360.2.00
<p>MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm</p>		DW 0360.2.01
<p>MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)</p>		DW 0363.2.00
<p>INTERFACCIA PER MODULI BMT 55 H=45mm BMT55 tooling adapter cartridge H=45mm Adapter Patrone fuer BMT55 Werkzeuge H=45mm</p>		DW 0385.2.00
<p>PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"</p>		DW 0423.2.00



		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		DW 0442.2.00
PORTAUT. RADIALE DOPPIO SOVRAP. QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		DW 0463.2.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		DW 0520.2.01
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial blade holder with internal coolant Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung		DW 0520.2.05
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		DW 0552.2.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=100mm Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=100mm Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=100mm		DW 0620.2.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm		DW 0630.2.20
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm		DW 0640.2.10
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm Axial double boring bar holder Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm Axial Bohrhalter 2 positionen Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm		DW 0862.2.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4" Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø20mm / Ø3/4"		DW 0924.2.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		DW 0950.2.00
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO® Radial single rear-set static tool COROMANT CAPTO® Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®		DW 0430.B.40



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

- clearance sale

- solange vorrat


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Cod. EPPINGER	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen
0271325	-	ER25	1:1	6000	50Nm	-	X	86.06	-	-	-	CHSTER25 CHUB40 o 0270018
0271525	7.070.679	ER A 25	1:1	6000	50Nm	-	X	63.03	-	-	-	CHUB27 CHUB40 o 0270018
0271025	-	ER A 25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	63.03	-	-	-	CHUB27 CHUB40 o 0270018
0271617	-	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	-	X	-	70	16	17	CH_VTCROCE_M08 CHUB40 o 0270018
0272219	-	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	-	X	-	70	22	19	CH_VTCROCE_M10 CHUB40 o 0270018


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M




MODULO MOTORIZZATO RADIALE
 Radial driven tool
 Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0010-2-00



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00900325	ERA25	1:1	6000	50Nm	-	X	42.5	-	CHUB27	CHTAER25ZC	• OKU0650004
DW 00900425	ERA25	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	54.5	-	CHUB27	CHTAER25ZC	• OKU0650004
DW 00900132	ER32	1:1	6000	50Nm	-	X	71.2	-	CHSTER32	-	• OKU0650004
DW 00900232	ER32	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	79.2	-	CHSTER32	-	• OKU0650004
DW 00900332	ERA32	1:1	6000	50Nm	-	X	54.5	-	CHUB30	CHTAER32ZC	• OKU0650004
DW 00900432	ERA32	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	62.5	-	CHUB30	CHTAER32ZC	• OKU0650004
DW 00900816	WELDON16	1:1	6000	50Nm	P=30bar	X	-	62.5	-	-	-

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE

Radial driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0010-2-01



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
						CHUB46	OKU0650004 *
DW 00800140	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X		

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
 Radial MTSK driven tool
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0010-2-01-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0720025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	106.86	-	-	-	CHSTER25	MNL0210007
0720032	ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	120.56	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
0720016	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	X	-	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0720022	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	X	-	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0720027	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	X	-	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm

Radial driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0030-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0722132	ER32	2:1	3000	65Nm	X	X	120.56	-	-	-	CHSTER32	MNL0210007
0722116	Ø16x17	2:1	3000	65Nm	X	X	-	88.5	16	17	CH_VTCROCE_M08	MNL0210007
0722122	Ø22x19	2:1	3000	65Nm	X	X	-	90.5	22	19	CH_VTCROCE_M10	MNL0210007
0722127	Ø27x21	2:1	3000	65Nm	X	X	-	92.5	27	21	CH_VTCROCE_M12	MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 36mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI





PAGINA DW 0030-2-20



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
0721225	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25 MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersezt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0030-2-30




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUDE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00600116	ER16	1:5.625	22500	6Nm		X	95.25	CHMNER16	CHUB17
DW 00600111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	P=30bar	X	107.45	CHMNER11	CHUB11


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625

Radial geared-up I=1:5.625 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0060-2-00

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
							CHMNER16	CHUB17
0730016X2	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	CHMNER16	CHUB17
0730025X2	ER25	1:1	6000	30Nm	X	85	CHSTER25	MNL0210007

DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)




MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
 Radial single side twin head driven tool in Y
 Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW0080-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00870125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00870225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00870132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00870232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00870140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00870240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00870325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00870425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00870516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00870522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00870527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA 2600 16ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm

Axial driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0150-2-11

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00770140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW00770240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 ■


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA 2600 16ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=60mm
 Axial MTSK driven tool H=60mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=60mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-2-11-K




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00880125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00880225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00880132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00880232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00880140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00880240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00880325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00880425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00880516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00880522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00880527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA 2600 16ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm
 Axial driven tool H=70mm
 Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm






M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA DW 0150-2-21

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lu-br.interna Coolant through Innenkuehlung	Lu-br.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00780140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW00780240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 ■


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA 2600 16ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M




MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
 Axial MTSK driven tool H=70mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-2-21-K



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel einbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen		
DW 00890125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	91.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00890225	ER25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004
DW 00890132	ER32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	93.66	-	54.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00890232	ER32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65.5	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004
DW 00890140	ER40	1:1	6000	50Nm	X	-	X	98.16	-	54.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00890240	ER40	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65.5	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004
DW 00890325	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	-	X	65	-	54.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00890425	ERA25	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	65	-	65.5	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC	OKU0650004
DW 00890516	Ø16x17	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08	OKU0650004
DW 00890522	Ø22x19	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	67.5	54.5	22	19	-	CH_VTCROCE_M10	OKU0650004
DW 00890527	Ø27x21	1:1	6000	50Nm	X	-	X	-	70	54.5	27	21	-	CH_VTCROCE_M12	OKU0650004

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm
Axial driven tool H=85mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0150-2-31

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40


Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW00790140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	54.5	CHUB46	OKU0650004 ■
DW00790240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	65.5	CHUB46	OKU0650004 ■

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm
 Axial MTSK driven tool H=85mm
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm





M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0150-2-31-K



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
0630025	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHSTER25	CHUB36


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO

Axial rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0180-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0891225	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	55.5	CHSTER25	CHUB36
0891325	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	79	CHSTER25	CHUB36


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0200-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
									CHSTER25	CHUB36
0893625	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	55.5	CHSTER25	CHUB36
0893725	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	79	CHSTER25	CHUB36


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0200-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
0892425	ER25	1:2	12000	30Nm	X		X	55.5	CHSTER25	CHUB36
0892525	ER25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	79	CHSTER25	CHUB36


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm

Axial geared-up I=1:2 driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0200-2-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00190116	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190111	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	CHMNER11	CHUB11


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=60mm

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0210-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00190316	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190311	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	CHMNER11	CHUB11


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=70mm

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0210-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG




- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM MAX	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 00190216	ER16	1:5.625	22500	6Nm	X		X	121.8	CHMNER16	CHUB17
DW 00190211	ER11	1:5.625	22500	6Nm	X	P=30bar		134	CHMNER11	CHUB11


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:5.625 H=85mm

Axial geared-up I=1:5.625 driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5.625 H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI, IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0210-2-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
0319125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25 CHUB36 o 0100000
0319108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
0319110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
0319112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
0319116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5	


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=60mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0230-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
DW 00249125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25 CHUB36 o 0100000
DW 00249108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00249110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00249112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00249116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=70mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0230-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen
DW 00029125	ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	82.35	-	CHSTER25 CHUB36 o 0100000
DW 00029108	WELDON 8	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00029110	WELDON 10	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00029112	WELDON 12	1:1	6000	50Nm	X	X	-	76.5	
DW 00029116	WELDON 16	1:1	6000	50Nm	X	X	-	73.5	


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12 ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER POLIGONATURA INTERNA H=85mm

Axial driven tool for internal polygon-making H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0230-2-30

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00080132	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00080125	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+CHUB29

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm

Axial opposite face twin driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0240-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen				
DW01703225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW01702520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX300 M - PUMA 2100 12ST - PUMA 2600 16ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=60mm
 Axial opposite face twin driven tool H=60mm
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=60mm

M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA DW0240-2-11

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG




- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00080332	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00080325	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+C HUB29

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm

Axial opposite face twin driven tool H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0240-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen				
DW 01713225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 01712520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)
 MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
 Axial opposite face twin driven tool H=70mm
 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA DW 0240-2-21

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
- clearance sale
- solange vorrat

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	H1	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00080232	ER32+ER32	1:1	6000	50Nm	X	X	100.56	79.46	34	CHSTER32	CHUB36 o 0100000
DW 00080225	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.36	73.46	34	CHSTER25	CHUB36+C HUB29

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm

Axial opposite face twin driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0240-2-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelsete/ Gegenspindelsete	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen				
DW 01723225	ER32+ER25	1:1	6000	50Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004	-	-
DW 01722520	ERA25+ERA20	1:1	6000	50Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm

Axial opposite face twin driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0240-2-31



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen	
							CHUB27	CHUB38
0632525	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	X	X	CHUB27	CHUB38

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE

Axial opposite face rear-set driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0243-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
								CHMNER16	CHUB17
DW 00100216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW 00100225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=60mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0260-2-10

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
					X			X	
DW 00102216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW 00102225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=70mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0260-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
								CHMNER16	CHUB17
DW 00101216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	X	115.15	CHMNER16	CHUB17
DW 00101225	ER25	1:1	6000	30Nm	X	X	115.61	CHSTER25	MNL0210007


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0260-2-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 00950216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW 00950225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36



DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm

Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0261-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluesssel nicht einbegriffen	
								CHMNER16	CHUB17
DW 00951216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW 00951225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=70mm

Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=70mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=70mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0261-2-20

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 00952216	ER16	1:2	12000	20Nm	X	X	115	CHMNER16	CHUB17
DW 00952225	ER25	1:2	12000	20Nm	X	X	115.96	CHSTER25	CHUB36


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y MOLTIPLICATO I=1:2 H=85mm

Axial geared-up I=1:2 single side twin head driven tool in Y H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y uebersetzt I=1:2 H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0261-2-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
											CHSTER20	CHUB36	CHESL08
0360020	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	84.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
0360025	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	85.66	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
0361617	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
0362219	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
0361905	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° H=54mm

0-90° adjustable angle driven tool H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° H=54mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884



Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0330-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
											CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01950120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01950125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01950516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01950522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01950519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08


DOOSAN BMT 55

MOD: MX1600/2100ST 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE 0-90° H=88.5mm

0-90° adjustable angle driven tool H=88.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar 0-90° H=88.5mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0330-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
											CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01910120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01910125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01910516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01910522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01910519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm
±90° adjustable angle driven tool H=54mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0333-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
											CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL08
DW 01840120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	C_HUB36	C_HESL08
DW 01840125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	C_HUB36	C_HESL08
DW 01840516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL08
DW 01840522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	C_HUB36	C_HESL08
DW 01840519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	C_HUB36	C_HESL08

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0333-2-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
											CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01970120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01970125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01970516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01970522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01970519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08

DOOSAN BMT 55
MOD: MX1600/2100ST 12ST.



MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=88.5mm
±90° adjustable angle driven tool H=88.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=88.5mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0333-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
DW 01960120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL08
DW 01960125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL08
DW 01960516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08
DW 01960522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL08
DW 01960519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL08

DOOSAN BMT 55
MOD: MX1600/2100ST 12ST.



MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=88.5mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=88.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=88.5mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA DW 0333-2-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Su macchine PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800 serie non arriva in centro mandrino.
- On machines PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800 series tool does not get to the centre of the spindle axis.
- Auf Maschinen PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800 serie erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
							CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW 00660120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW 00660220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=47.5mm

±90° adjustable angle driven tool H=47.5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=47.5mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0335-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Su macchine PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800 serie non arriva in centro mandrino.
- On machines PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800 series tool does not get to the centre of the spindle axis.
- Auf Maschinen PUMA 280, PUMA TT1500-TT1800 serie erreicht das Werkzeug nicht die Mitte der Werkzeug-Achse.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
							CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW 00665120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07
DW 00665220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL07

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE H=47.5mm
 $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display H=47.5mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display H=47.5mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0335-2-01



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	i	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
							CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 00661120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 00661220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=83mm

±90° adjustable angle driven tool H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=83mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0335-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
							CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 00666120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 00666220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC	CHESL08

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=83mm
±90° adjustable angle driven tool with digital display H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=83mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0335-2-11



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen			
DW 00660316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
DW 00660416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=47,5mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=47.5mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=47.5mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com


PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA DW 0336-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluesssel inbegriffen			
DW 00665316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
DW 00665416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=47,5mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=47,5mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=47,5mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0336-2-01




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
							CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 00661316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 00661416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M
 MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=83mm
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=83mm
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=83mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA DW 0336-2-10




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwahnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
							CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 00666316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 00666416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=83mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=83mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=83mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0336-2-11



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK
-----------	---

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
						D (mm)	D (Inch)			
0621100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0622100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

DOOSAN BMT 55
MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.





MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI


PAGINA DW0340-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

INCLINAZIONE
REGOLABILE $\pm 15^\circ$



Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen					
DW 00051108	1:1	6000	50Nm	X	8	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL04	
DW 00051110	1:1	6000	50Nm	X	10	CHUB24	CHUB17	CHUB13	CHESL08	CHESL06	CHESL05
DW 00051113	1:1	6000	50Nm	X	13	CHUB24	CHUB19	CHUB13	CHESL08	CHESL06	
DW 00051116	1:1	6000	50Nm	X	16	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL06		


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE RADIALE

Radial driven gear hobber

Radial Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl




Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0340-2-30



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
DW01760100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=90mm

Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=90mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com




PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0350-2-00-K

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



ORIENTABILE DI 360°

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Auskuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen			
									CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08
DW01628022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08
DW01628125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL07	CHESL08


DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes Werkzeug für schrauben ohne ende



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0359-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00


Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01030100	4:1	2000	X	X

DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M
 MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm
 Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm







M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0360-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01030200	4:1	2400	X	X

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm
 Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm






M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0360-2-01



- # CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
- # With Electronic control of steady rest arms complete opening
- # Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 00930300	1:1	6000	X
# DW 00930300EU	1:1	6000	X
# DW 00930300US	1:1	6000	X

PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA
For U.S.A.-Australia-Canada
Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0363-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PERICOLO COLLISIONE PEZZO FUORI VOLTEGGIO
- Danger of collision! Tooling out of interference
- Kollisionsgefahr! Werkzeug ausser Interferenz

Cod. MT

DW 00010130

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

INTERFACCIA PER MODULI BMT55 H=45mm

BMT55 tooling adapter cartridge H=45mm

Adapter Patrone fuer BMT55 Werkzeuge H=45mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0385-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H	
DW 02222500	1	X	mm	25	25	NEW
DW 02222540	1	X	Inch	1"	1"	NEW

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"

Radial single static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0423-2-00




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

-Su macchine PUMA TT1500-TT1800 serie
non montare rivolto verso il supporto della torretta.

-On machines PUMA TT1500-TT1800 series
do not mount towards the turret support.

-Auf Maschinen PUMA TT1500-TT1800 serie
Nicht der Revolver unterstuetzung zugenandt einbauen.



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	H	B	K1	K2	D1	D2
0772500	2	X	mm	25	25	10	10	35	35
0772540	2	X	inch	1"	1"	3/8"	3/8"	1 3/8"	1 3/8"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M)

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"

Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
<http://www.mtmarchetti.com>

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0442-2-00



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	H	K	B
0762000	4	X	mm	20	30	20
0761905	4	X	inch	3/4"	1 1/4"	3/4"
0762500	4	X	mm	25	20	25
0762540	4	X	inch	1"	3/4"	1"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TL2000-2500 (M)

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"



M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0463-2-00



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
 OPTION OF M3/M4 WORKING
 ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW01400132	1	X	X

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

Radial blade holder

Radial Abstechhalter





M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0520-2-01



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
+INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
DW 01670132	1	X	X	P=70bar

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial blade holder with internal coolant

Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0520-2-05



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	B	H
DW00422500	1	X	mm	25	25
DW00422540	1	X	Inch	1"	1"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"

Axial single static tool QD=25mm / QD=1"

Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0552-2-00



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FÜR INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø50-Ø2" cod. KIT1000002



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01115000	1	X	X	X	mm	50
DW 01115080	1	X	X	X	Inch	2"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY
 PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=100mm
 Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=100mm
 Axial Bohrhälter Ø50mm / Ø2" H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0620-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1003003
 Ø1 1/2" cod. KIT1003004

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
 ONLY SEAL (OPTIONAL)
 NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
 cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D
0814000	1	X	X	X	mm	40
0813810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M) - PUMA GT2100-2600 M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm
 Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm
 Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=60mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com





PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0630-2-20

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø40 cod. KIT1000003
 Ø1 1/2" cod. KIT1000004




Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 00394000	1	X	X	X	mm	40
DW 00393810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"


DOOSAN BMT 55
 MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY
 PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm
 Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm
 Axial Bohrhälter Ø40mm / Ø1 1/2" H=100mm



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0640-2-10



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
 Ø20-3/4" cod. KIT1000005
 Ø25-1" cod. KIT1000006
 Ø32-1 1/4" cod. KIT1000001



Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuhlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	Misure Dimensions Masse	D	B
DW 00092000	2	X	X	X	mm	20	62
DW 00091905	2	X	X	X	Inch	3/4"	62
DW 00092500	2	X	X	X	mm	25	70
DW 00092540	2	X	X	X	Inch	1"	70
DW 00093175	2	X	X	X	Inch	1 1/4"	70
DW 00093200	2	X	X	X	mm	32	70

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
 PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm
 Axial double boring bar holder Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm
 Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø20mm / Ø3/4" / Ø25mm / Ø1" / Ø1 1/4" / Ø32mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI




PAGINA DW 0862-2-00



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

mm	N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter
inch	N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussehenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Misure Dimensions Masse	D	H
0782000	4+4	X	X	mm	20	48
0781905	4+4	X	X	Inch	3/4"	1 7/8"

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA TT1500-TT1800MS/SY - TL2000-2500 (M)

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"

Axial 4+4 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"

Axial Bohrhälter 4+4 Positionen Ø20mm / Ø3/4"





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW0924-2-00



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- cod. 0820100L : FUORI VOLTEGGIO!
- cod. 0820100L : OUT OF MAXIMUM SWING!
- cod. 0820100L : WERKZEUG AUSSER INTERFERENZ!

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	D	L
0820100	1	38	125
0820100L	1	2"	131.4

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA 2100 12ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST.

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO

Tailstock for subspindle

Gegenspitz fuer Gegenspindel






M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0950-2-00



PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 00444010	1	X	X	C4

DOOSAN BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2500M/MS/Y/SY - PUMA 2100 12ST. - PUMA 2600 16ST.
PUMA TT1500-TT1800MS/SY - PUMA TL2000-2500 (M) - MX1600/2100ST 12ST. - PUMA GT2100-2600 M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO COROMANT CAPTO®

Single rear-set radial static tool COROMANT CAPTO®

Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt COROMANT CAPTO®

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI



PAGINA DW 0430-B-40